

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H04821

Срок действия с 26.05.2026 по 25.05.2031

№ 0065474

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение X, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Система фасадная теплоизоляционная композиционная торговой марки «GERKULES» с наружными штукатурными слоями (СФТК) «GERKULES FASAD PS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем. Класс надежности СФТК по применению СК 1. Информация согласно Приложению на бланках №0024664-0024669. Серийный выпуск.

код ОК
23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», ГОСТ Р 55412-2018 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний», ГОСТ 33739-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь». ОГРН: 1025403649094, ИНН: 5408156204, КПП: 540901001. Адрес: 630025, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 1, телефон: +73833383132, адрес электронной почты: office@gerkules.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь». ОГРН: 1025403649094, ИНН: 5408156204, КПП: 540901001. Адрес: 630025, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 1, телефон: +73833383132, адрес электронной почты: office@gerkules.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №№№ 001/G-26/05/26, 001/H-26/05/26, 001/L-26/05/26 от 26.05.2026 года, выданные Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ36) Технического заключения по результатам климатических испытаний системы фасадная теплоизоляционной композиционной GERKULES FASADE PS с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из пенополистирола от 14 июня 2018 г., выданное ООО «Вакер Хемп Рус»; Заключение по оценке пожарной опасности и области применения СФТК от 30.12.2016, выдано ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ, аттестат аккредитации №ТРПБ.ИН02 от 02.06.2015; Альбома технических решений: Система фасадная теплоизоляционная композиционная GERKULES FASADE PS с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из пенополистирола, Шифр ГФПС281125.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Handwritten signature

подпись

Эксперт

Handwritten signature

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024664

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04821

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
ОКПД: 23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110, 22.21.41.110 ТН ВЭД: 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099, 6806100008, 7019660009	Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «GERKULES FASAD PS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем	
	Класс пожарной опасности СФТК – К0 Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК – КВ1; Ударная прочность – СК0.	
	Состав системы «GERKULES FASAD PS»: - Грунтовка глубокого проникновения GERKULES GE-29 (подготовка поверхности основания под установку СФТК); - Клей для наружной теплоизоляции GERKULES GM-85 (устройство клеевого слоя); - Теплоизоляционный материал марки "ПСБ-С-25 (ППС-16Ф)" Мосстрой-31 (теплоизоляционный слой); - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР (теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)); - Анкер с тарельчатым дюбелем EJOT H5 есо (дополнительное крепление	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 15588 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 58359, ГОСТ Р 56707



Руководитель органа
Эксперт

Исф
подпись

Никитин
подпись

Н. В. Пахалина
инициалы, фамилия

А. В. Никитин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0024665

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04821

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)); - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185 (армирование базового (штукатурного) слоя); - Сетка фасадная из стекловолокна «Крепикс 2000» (дополнительное армирование базового (штукатурного) слоя СФТК); - Грунтовка под декоративные штукатурки GERKULES GE-39K (подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству финишного слоя); - Штукатурка декоративная минеральная Шуба GERKULES GD-21 (устройство декоративно-защитного финишного слоя); - Краска водно-дисперсионная фасадная ВД- АК-1290 Тех-Color Тех-Egalisationsfarbe (окраска декоративно-защитного финишного слоя).	ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 55225 ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 56707
ОКПД2: 23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110 22.21.41.110 ТН ВЭД: 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099, 6806100008, 7019660009	Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «GERKULES FASAD PS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем	



Руководитель органа

Пахалина
подпись

Н. В. Пахалина
инициалы, фамилия

Эксперт

Никитин
подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024666

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04821

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
ОКПД2: 23.64.10.110 ТН ВЭД: 3214900009	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (устройство клеевого слоя): - Клей для наружной теплоизоляции GERKULES GM-85Z, зимний. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185Z зимний. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь»	ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707
ОКПД2: 23.64.10.110 ТН ВЭД: 3214900009	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (армирование базового (штукатурного) слоя): - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185Z зимний. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь»	ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707
ОКПД2: 22.23.19	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)): - Анкер с тарельчатым дюбелем «Термоклип Стена 1МТ». Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб» - Анкер с тарельчатым дюбелем «Термоклип Стена 1MS». Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб» - Анкер с тарельчатым дюбелем «Normoclip NF 2МН». Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб» - Анкер с тарельчатым дюбелем	ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359



Руководитель органа

Тяга
подпись

Эксперт

Никитин
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024667

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04821

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	БИЙСК ДС-1. Изготовитель: ООО "Бийский завод стеклопластиков" - Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-2. Изготовитель: ООО "Бийский завод стеклопластиков" - Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-3. Изготовитель: ООО "Бийский завод стеклопластиков" - Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T». Изготовитель: ООО «ПК Инженер» - Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T». Изготовитель ООО «ПК Инженер»	ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359
ОКПД2: 23.99.19.110	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (теплоизоляционный слой): - Плиты теплоизоляционные из вспененного полистирола ППС 16Ф «Knauf Therm ФАСАД PRO». Изготовитель: ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» - Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС16Ф. Изготовитель: АО «Мягкая кровля» - Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС 16Ф. Изготовитель: ООО ПСФ «АВАНТАЖ»	ГОСТ 15588 ГОСТ 15588 ГОСТ 15588
ОКПД2: 23.99.19.110	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (теплоизоляционный слой): - Плиты теплоизоляционные минераловатные IZOVOL Ф 140. Изготовитель: ООО «Завод ТЕХНО» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД ПЛЮС.	ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707



Руководитель органа

[Handwritten signature]

подпись

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024668

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04821

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Изготовитель: ЗАО «ЗАВОД МИНПЛИТА» - Плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС». Изготовитель: ООО "Завод ТЕХНО" - Плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС Эффект». Изготовитель: ООО "Завод ТЕХНО" - Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВУЛ ФАСАД БАТТС ЭКСТРА. Изготовитель: ООО «РОКВУЛ» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА. Изготовитель: ПАО "Ураласбест" - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЮМАТЕКС ТЕРМО Linio 18. Изготовитель: ООО «Росатом Изоплит» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЮМАТЕКС ТЕРМО Linio 20. Изготовитель: ООО «Росатом Изоплит» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС 140. Изготовитель: ЗАО «ИЗОРОК»	ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707
ОКПД2: 23.14.12.110	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (дополнительное армирование базового (штукатурного) слоя СФТК): - Сетка фасадная щелочестойкая FASADPRO 2000. Изготовитель: ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно" - Фасадная стеклосетка ISOMAX-165. Изготовитель: ООО «ИЗОМАКС РУС» - Фасадная стеклосетка «GW 545 4x4-165-100-050». Изготовитель: ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»	ГОСТ Р 55225 ГОСТ Р 55225 ГОСТ Р 55225



Руководитель органа

Пахалина
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

Эксперт

Никитин
подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024669

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB78.H04821

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
ОКПД2: 23.64.10.110	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (устройство декоративно-защитного финишного слоя): - Штукатурка декоративная минеральная GERKULES Короед GD-31. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» - Штукатурка декоративная минеральная GERKULES Шуба GD-21Z. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь»	ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р 56707
ОКПД2: 20.30.11.120	Альтернативные и взаимозаменяемые марки (устройство окрасочного слоя декоративно- защитного финишного слоя): - Силикатная краска Церезит СТ 54. Изготовитель: ООО «Хенкель Рус» - Краска фасадная силикатная GERKULES GL-88. Изготовитель: ООО «Геркулес- Сибирь»	ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 56707



Руководитель органа

Handwritten signature

подпись

Эксперт

Handwritten signature

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия