



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H04820

Срок действия с 26.05.2026 по 25.05.2031

№ 0065473

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Система фасадная теплоизоляционная композиционная торговой марки «GERKULES» с наружными штукатурными слоями (СФТК) «GERKULES FASAD MW» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем. Класс надежности СФТК по применению СК 1. Информация согласно Приложению на бланках №0024658-0024663. Серийный выпуск.

КОД ОК
23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», ГОСТ Р 55412-2018 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний», ГОСТ 33739-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация»

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь». ОГРН: 1025403649094, ИНН: 5408156204, КПП: 540901001. Адрес: 630025, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 1, телефон: +73833383132, адрес электронной почты: office@gerkules.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь». ОГРН: 1025403649094, ИНН: 5408156204, КПП: 540901001. Адрес: 630025, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 1, телефон: +73833383132, адрес электронной почты: office@gerkules.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №№ 001/А-26/05/26, 002/А-26/05/26, 002/В-26/05/26 от 26.05.2026 года, выданные Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛЗ6), Технического заключения по результатам климатических испытаний системы фасадной теплоизоляционной композиционной «GERKULES FASAD MW» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты от 15 июня 2018 г., выданное ООО «Вакер Хемп Рус»; Заключения по оценке пожарной опасности и области применения СФТК от 30.12.2016, выдано ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ, аттестат аккредитации №ТРПБ.ИН02 от 02.06.2015; Альбома технических решений: Система фасадная теплоизоляционная композиционная GERKULES FASADE MW с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, Шифр ГФМВ281125.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Handwritten signature

подпись

Эксперт

Handwritten signature

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0024658

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04820

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОКПД: 23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110 ТН ВЭД: 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099, 6806100008, 7019660009 | Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «GERKULES FASAD MW» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем | |
| | Класс пожарной опасности СФТК – К0 Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК – КВ1; Ударная прочность – СК0. | |
| | Состав системы «GERKULES FASAD MW»: - Грунтовка глубокого проникновения GERKULES GE-29 (подготовка поверхности основания под установку СФТК); - Клей для наружной теплоизоляции GERKULES GM-85 (устройство клеевого слоя); - Плиты теплоизоляционные минераловатные IZOVOL Ф150 (теплоизоляционный слой); - Анкер с тарельчатым дюбелем EJOT H5 есо (дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)); - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185 (армирование базового (штукатурного) слоя); | ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 58359, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 |



Руководитель органа

Ткач
подпись

Эксперт

Никитин
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0024659

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB78.H04820

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Сетка фасадная из стекловолокна «Крепикс 2000» (дополнительное армирование базового (штукатурного) слоя СФТК); - Грунтовка под декоративные штукатурки GERKULES GE-39K (подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству финишного слоя); - Штукатурка декоративная минеральная Шуба GERKULES GD-21 (устройство декоративно-защитного финишного слоя); - Краска водно-дисперсионная фасадная ВД-АК-1290 Тех-Color Тех-Egalisationsfarbe (окраска декоративно-защитного финишного слоя). | ГОСТ Р 55225 ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 56707 |
| ОКПД2: 23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110 ТН ВЭД: 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099, 6806100008, 7019660009 | Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «GERKULES FASAD MW» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем | ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 56707 |
| ОКПД2: 23.64.10.110 ТН ВЭД: 3214900009 | Альтернативные и взаимозаменяемые марки (устройство клеевого слоя): - Клей для наружной теплоизоляции GERKULES GM-85Z, зимний. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» | ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 |



Руководитель органа

Т.о.ф.
подпись

Эксперт

Никитин
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024660

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04820

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185Z зимний. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» | ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 |
| ОКПД: 23.64.10.110 ТН ВЭД: 3214900009 | Альтернативные и взаимозаменяемые марки (армирование базового (штукатурного) слоя): - Клеевая армирующая смесь GERKULES GM-185Z зимний. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» | ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 56707 |
| 22.23.19 | Альтернативные и взаимозаменяемые марки (дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)): - Анкер с тарельчатым дюбелем «Термоклип Стена 1MT». Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб» - Анкер с тарельчатым дюбелем «Термоклип Стена 1MS». Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб» - Анкер с тарельчатым дюбелем «Normoclip NF 2МН». Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб» - Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-1. Изготовитель: ООО "Бийский завод стеклопластиков" - Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-2. Изготовитель: ООО "Бийский завод стеклопластиков" - Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-3. Изготовитель: ООО "Бийский завод | ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 |



Руководитель органа

Эксперт

Пахалина
подпись

подпись

Никитин
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024661

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04820

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| код ТН ВЭД | | |
| | стеклопластиков" - Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T». Изготовитель: ООО «ПК Инженер» - Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T». Изготовитель ООО «ПК Инженер» | ГОСТ Р 58359 ГОСТ Р 58359 |
| ОКПД2: 23.99.19.110 | Альтернативные и взаимозаменяемые марки (теплоизоляционный слой): - Плиты теплоизоляционные минераловатные IZOVOL Ф 140. Изготовитель: ООО «Завод ТЕХНО» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД ПЛЮС. Изготовитель: ЗАО «ЗАВОД МИНПЛИТА» - Плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС». Изготовитель: ООО "Завод ТЕХНО" - Плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС Эффект». Изготовитель: ООО "Завод ТЕХНО" - Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВУЛ ФАСАД БАТТС ЭКСТРА. Изготовитель: ООО «РОКВУЛ» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА. Изготовитель: ПАО "Ураласбест" - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР. Изготовитель: ПАО "Ураласбест" - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЮМАТЕКС ТЕРМО Linio 18. Изготовитель: ООО «Росатом Изоплит» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ЮМАТЕКС ТЕРМО Linio | ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 |



Руководитель органа

Handwritten signature
подпись

Н. В. Пахалина
инициалы, фамилия

Эксперт

Handwritten signature
подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0024662

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04820

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | 20. Изготовитель: ООО «Росатом Изошпит» - Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС 140. Изготовитель: ЗАО «ИЗОРОК» | ГОСТ 32314, ГОСТ Р 56707 |
| ОКПД2: 23.64.10.110 | Альтернативные и взаимозаменяемые марки (дополнительное армирование базового (штукатурного) слоя СФТК): - Сетка фасадная щелочестойкая FASADPRO 2000. Изготовитель: ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно" - Фасадная стеклосетка ISOMAX-165. Изготовитель: ООО «ИЗОМАКС РУС» - Фасадная стеклосетка «GW 545 4x4-165- 100-050». Изготовитель: ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» | ГОСТ Р 55225 ГОСТ Р 55225 ГОСТ Р 55225 ГОСТ Р 55225 |
| ОКПД2: 23.64.10.110 | Альтернативные и взаимозаменяемые марки (устройство декоративно-защитного финишного слоя): - Штукатурка декоративная минеральная GERKULES Короед GD-31. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» - Штукатурка декоративная минеральная GERKULES Шуба GD-21Z. Изготовитель: ООО «Геркулес-Сибирь» | ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р 56707 |



Руководитель органа

Handwritten signature

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

Эксперт

Handwritten signature

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Reg. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0024663

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04820

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

| код ОК код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ОКПД2: 20.30.11.120 | Альтернативные и взаимозаменяемые марки (устройство окрасочного слоя декоративно- защитного финишного слоя): - Силикатная краска Церезит СТ 54. Изготовитель: ООО «Хенкель Рус» - Краска фасадная силикатная GERKULES GL-88. Изготовитель: ООО «Геркулес- Сибирь». | ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 56707 |



Руководитель органа

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А. В. Никитин

инициалы, фамилия